El Sonido bp

Instrumentos musicales
Audio - Iluminación y Accesorios



4770-9316

Guitarras

El Sonido bp
Instrumentos musicales
Audio - Iluminación y Accesorios

GUITARRA 014

Guitarra clásica 39”
Sunburst

GUITARRA 013

Guitarra clásica 39”
Color rojo

GUITARRA 011

Guitarra clásica 39”
Color natural

GUITARRA 010

Guitarra clásica 39”
Color negro

GUITARRA 101

Guitarra 39”
Electro Acústica

GUITARRA CG851

Guitarra clásica 34”

Guitarras Eléctricas

El Sonido bp
Instrumentos musicales
Audio - Iluminación y Accesorios

GUITARRA 203

Guitarra eléctrica

GUITARRA 201

Guitarra eléctrica

GUITARRA 200

Guitarra eléctrica

GUITARRA 202

Guitarra eléctrica

GUITARRA 204

Guitarra eléctrica

Guitarras Devil

GUITARRA 251
Guitarra eléctrica Devil

GUITARRA 252
Guitarra eléctrica Devil

GUITARRA 250
Guitarra eléctrica Devil

Bajos eléctricos 5 cuerdas

GUITARRA 001
Bajo Eléctrico Activo
5 cuerdas

GUITARRA 006
Bajo Eléctrico Activo
5 cuerdas

GUITARRA 003
Bajo Eléctrico Activo
5 cuerdas

GUITARRA 004
Bajo Eléctrico Activo
5 cuerdas

Ukuleles Concierto 23”

El Sonido bp
Instrumentos musicales
Audio - Iluminación y Accesorios

FREEMAN

Ukulele M1
Concierto 23” con funda

FREEMAN

Ukulele 23BW
Concierto 23” con funda

FREEMAN

Ukulele M10
Concierto 23” con funda

FREEMAN

Ukulele M30
Concierto 23” con funda

FREEMAN

Ukulele M3
Concierto 23” con funda

FREEMAN

Ukulele 25BW
Concierto 23” con funda

FREEMAN

Ukulele M28
Concierto 23” con funda

FREEMAN

Ukulele M23
Concierto 23” con funda

FREEMAN

Ukulele 24BW
Concierto 23” con funda

Iluminación

787 001

Bola de cristal mágica 6*1W LEDs
6 Colores Efecto Red Araña
AC100V-240V~ 50/60Hz
Auto;Sonido

780 18

Par de focos 18 LEDs x 2W
RGB 3 en 1
Material: Plástico
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

780 36

Par de focos 36 LEDs x 2W
RGB 3 en 1
Material: Plástico
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

780 54

Par de focos 54 LEDs x 2W
RGB 3 en 1
Material: Plástico
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

780 1810

Foco PAR 18 LEDs x 10W RBGW
4 en 1
Materal: Aluminio
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

780 1810F

Foco PAR 18 LEDs x 10W RBGW
4 en 1
Materal: Aluminio, carcasa plana
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

780 543

Foco PAR 54 LEDs x 3W RGB
3 en 1 Carcasa Aluminio
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

CABEZA 781 30

Foco con cabezal móvil 30W LED
GOBO Efectos de color
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

CABEZA 781 60

Foco con cabezal móvil 60W LED
GOBO Efectos de color
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

CABEZA 781 68

Cabeza móvil Nova 60W Beam
GOBO Efectos de color
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

782 001

Animación Láser 1W RGB
THOR-1000RGB
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)





CABEZA 230W
Beam 230W

El haz de escenario de cabeza móvil Showmax alimentado por una bombilla Tugsten 7R de 230 W fabricada en Japón produce colores vibrantes y saturados.
AC100V-240V~ 50/60Hz
Automática; DMX;
Maestro-esclava;
Sonido(Ritmica)

REEMPLAZO

Foco de reemplazo para beam 230W

Máquinas de humo y niebla

783 400

Máquina de humo 500W
capacidad del tanque 250mL
Distancia de soplo 4 metros
Salida de humo 2,700 cfm
bomba 30DCB 48W
Tiempo de calentamiento 5 Min

783 900

Máquina de humo 900W
capacidad del tanque 1000 mL
Distancia de soplo 5 metros
Salida de humo 10,000 cfm
bomba 40DCB 48W
Tiempo de calentamiento 8 Min

783 1500

Máquina de humo 1500W
capacidad del tanque 2500 mL
Distancia de soplo 8 metros
Salida de humo 20,000 cfm
bomba 55DCB 48W
Tiempo de calentamiento 8 Min

783 500H

Máquina de neblina 500W
capacidad del tanque 1500 mL
Distancia de soplo 5 metros
bomba 40DCB 48W
Tiempo de calentamiento 1 Min

785 005HZ

Liquido para máquina de niebla
contenido 5 litros

784 005FHD

Liquido para máquina de humo
contenido 5 litros

Adaptadores y conectores

El Sonido bp
Instrumentos musicales
Audio - Iluminación y Accesorios

RA2XFPM

Adaptador RCA macho a XLR hembra

RA2XMPM

Adaptador RCA macho a XLR macho

RA2XMPF

Adaptador RCA hembra a XLR macho

RA3XF JM

Adaptador plug estéreo de 1/4″ a XLR hembra

RA2XMJM

Adaptador mono de 1/4″ a XLR macho

RA2XFJM

Adaptador 1/4″ mono macho a XLR hembra

RPAN280

Adaptador de 1/4″ estéreo a 1/4″ estéreo en ángulo

RPAN240

Adaptador de jack 3.5 mm estéreo a plug de 1/4″ estéreo

RX3MD NT

Conector macho XLR de 3 polos, carcasa niquelada, para chasis

RX3FD NT

Conector hembra XLR de 3 polos, carcasa niquelada, para chasis.

RJ3FD BT

Conector estéreo de chasis de 6,3 mm – 1/4” carcasa negra

SPKC 350

Conector TMC Speakon de 4 Polos

NL4MPR

Conector Speakon de 4 Polos Neutrik

NL4MP

Conector Speakon de 4 Polos Neutrik

Conectores

PLUG NL4FX

Conector Speakon de 4 Polos Neutrik

PLUG NL2FX

Conector Speakon de 4 Polos Neutrik

JACK NC3FXX

Conector hembra XLR Neutrik

PLUG NC3MXX

Conector macho XLR Neutrik

PLUG 159BG

Conector 3.5mm estéreo Gold verde

PLUG 160PY

Conector 3.5mm estéreo Gold Amarillo

PLUG 160PY

Plug 3.5mm Yong-sheng YS231LBG

PL 500LB

Plug 1/4 mono en ángulo

PL 900B

Plug mono de 1/4″

PL 700

Plug mono dorado de 1/4″

PL 102XTY

Plug mono dorado de 1/4″

PL 102XTR

Plug mono dorado de 1/4″

PL 102XTBL

Plug mono dorado de 1/4″

PL 102XTBK

Plug mono dorado de 1/4″

P501

Plug mono métalico de 1/4″

Conectores

ROXTONE

RAC3FCI

Conector de entrada de alimentación de la serie Power Con

ROXTONE

RAC3FCO

Conector de Salida de alimentación de la serie Power Con

ROXTONE

RAC3MPI

Jack de entrada de alimentación de la serie Power Con

ROXTONE

RAC3FCI

Jack de salida de alimentación de la serie Power Con

ROXTONE

RX3FP NT

XLR hembra de 3 polos, carcasa niquelada, contactos estañados

ROXTONE

RX3MP NT

XLR macho de 3 polos, carcasa niquelada, contactos estañados

RS4F N BU

Plug Speakon de 4 polos, contactos niquelados

RS4F N RD

Plug Speakon de 4 polos, contactos niquelados

Extensiones

EXT RACC280AL 6

Cable de 1 plug estéreo de 3,5 mm en ángulo a 1 plug estéreo de 1/4 longitud 6 metros

EXT RAYC150 L2

Extensión de 1 plug 3.5mm estéreo a 2 plug RCA Longitud 2 metros

EXT RAYC150 L3

Extensión de 1 plug 3.5mm estéreo a 2 plug RCA Longitud 3 metros

EXT FPJJJ100 L02

Cable de 1 plug 1/4 mm en ángulo a 1 plug de 1/4 mm longitud 20 centimetros

EXT FPJJJ100 L05

Cable de 1 plug 1/4 mm en ángulo a 1 plug de 1/4 mm longitud 50 centimetros

EXT SDXX200 L5

Extensión XLR 3 polos macho - XLR 3 polos hembra
5 metros

EXT SGJJ110 L6

Cable de 1 plug 1/4 mm en ángulo a 1 plug de 1/4 mm longitud 20 centimetros

Amplificadores y Poderes

El Sonido bp
Instrumentos musicales
Audio - Iluminación y Accesorios

AMP SX 5000BT

Amplificador 5000W

AMP AW15

Amplificador para guitarra 15 W

AMP A3000

Poder Promax X3000

AMP X5000

Poder Promax X5000

AMP A6000

Poder Promax X6000

AMP X8000

Poder Promax X8000

Consolas

MIXER PROMAX 4

Consola pasiva de
4 canales serie Promax

MIXER PROMAX 6

Consola pasiva de
6 canales serie Promax

MIXER SUPRA 6

Consola pasiva de
6 canales serie Supra

MIXER SUPRA 8

Consola pasiva de
8 canales serie Supra

MIXER FALCON 8

Consola pasiva de
8 canales serie Falcon

MIXER ELECTRA 8

Consola pasiva de
8 canales serie Electra

MIXER FORTE 10

Consola pasiva de
10 canales

MIXER FALCON 12

Consola pasiva de
12 canales

MIXER SUPRA 12

Consola pasiva de
12 canales

MIXER SUPRA 16

Consola pasiva de
16 canales

Micrófonos

MIC HB300DU

Micrófono UHF Sistema Inalámbrico Lavalier y Auriculares (también llamado micrófono de solapa o de corbata) y Auriculares (diadema)

MIC HB200DV

Micrófono VHF Sistema Inalámbrico Lavalier (también llamado micrófono de solapa o de corbata) y Auriculares (diadema)

MIC B100SU

Micrófono Auriculares individuales y sistema inalámbrico UHF Lavalier | B100-SU (también llamado micrófono de solapa o de corbata) y diadema.

MIC H100SV

Micrófono de mano único Sistema inalámbrico VHF

MIC B100SV

Micrófono Auriculares individuales y sistema inalámbrico Lavalier (Micrófono de solapa o diadema)

MIC VZ57

Micrófono Alámbrico Dinámico para Instrumento

MIC AE957

Micrófono Alámbrico Dinámico AE957 para Instrumento.

MIC DK300

Sistema de conferencias con micrófono DK300.

MIC DK300

Sistema de conferencias con micrófono DK500.

Pedestales

STD 20154

Atril para Partituras

STD 30200

Soporte para guitarra

SOPORTE MIS11S01

Soporte para guitarra

PEDESTAL ST102B

Soporte para 1 micrófono con base redonda metálica

PEDESTAL MX501

Soporte para Bocina peso máximo 150 libras

PEDESTAL MCS21BK

Pedestal para micrófono, metálico

PEDESTAL HT103

Soporte de micrófono 2 en 1

Bocinas Amplificadas

El Sonido bp
Instrumentos musicales
Audio - Iluminación y Accesorios

BOC SPA151B

Bocina Amplificada SPA151B
1500w 15″

BOC SPA151B

Bocina Activa BI-Amplificada
15”

BOC S6PRO

Bocina Activa Amplificada 6.5”
recargable, portátil

BOC R212B

Bocina Amplificada 12”

BOC R215B

Bocina Amplificada 15”

BOC EDGE12A

Bocina Amplificada 12”

BOC EDGE15A

Bocina Amplificada 15”

BOC GT10A

Bocina Amplificada 10”
material madera

BOC GT12A

Bocina Amplificada 12”
material madera

Bocinas

BOC GT15A

Bocina Amplificada 15”
material madera

PX-18130ST

Bocina de 18”

PR 184D

Bocina profesional de 18”

PR 154D

Bocina profesional de 15”

Drivers

PRO D37

driver VC de 72 mm
Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
2000W

BDUM 400

driver VC de VC de 100 mm
Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
2500W

PRO 510

Driver 75mm VC
Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
1000W

PRO 34T

Driver 34,4 mm VC
Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
500W

PRO 44T

Driver 34,4 mm VC
Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
600W

PRO 250TN

Driver 44,4 mm VC
Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
700W

PXN 850

Driver 72.5mm VC
Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
2000W

PX 750

Driver 72.5mm VC
Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
2000W

54XT

Driver PEAVEY 99.2mm VC
Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
2500W

PRO DH10

Impedancia nominal:
8 ohmios
Capacidad de potencia:
150W

Membranas / Diafragmas

El Sonido bp
Instrumentos musicales
Audio - Iluminación y Accesorios



VC 254MM

Diafragma VC 25.4mm Fenólico

VC 344MM

Diafragma VC 34.4mm Titanio

VC 515MM

Diafragma VC 51.6mm Titanio

VC 508MM

Diafragma VC 50.8mm Titanio

MV7402VC

Diafragma VC 72 mm Titanio

HYD31 V

Diafragma VC 44.4mm Titanio

TU 25

Diafragma 1” VC 25.5 mm Titanio

HDBZ25 10

Membrana fenólica de 1″
250W 8 OHM

Bobinas

KAPTON 314

Bobina de Kapton 4”

KAPTON 313

Bobina de Kapton 3”

KAPTON VCK3

Bobina de Kapton 3”

ALT 11200

Bobina de Kapton 2”

Accesorios

BAQUETAS 5A

Baquetas 5A con punta de nylon, marca MIVIC`S
Dimensiones: 16″ x 0,565″

BAQUETAS 7A

Baquetas 7A con punta de nylon, marca MIVIC`S
Dimensiones: 15 y 1/2″ x 0,540″

AFINADOR TU21

Afinador Digital con Clip para Guitarra Acustica, Electrica, Bajo, Violín y Ukelele.

A013B

Colofonia Universal para violín, viola, violonchelo.
Tamaño: 56x39x24mm

A013B

Set de cuerdas Alice para violin

EQ 7545R

Equalizador de 4 bandas para guitarra

Domos o tapas para bocinas
medidas disponibles:
DOMO 2”
DOMO 3”
DOMO 4 1/2”

REJILLA 12

Rejilla para bocina de 12”

REJILLA 15

Rejilla para bocina de 15”